

Technische Produktinformationen

Schnell-Feinschleifpaste Wasserlöslich

früher "Super-diamant[®]" Für härteste Stähle

Anwendungsbereiche:

Im Maschinenbau und in allen Bereichen, in denen wirtschaftliches Läppen und Feinschleifen erforderlich ist; beispielsweise von NE-Metallen über Titan bis zu allen Hartmetallen, Stählen, Keramiken, Mineralien und Kunststoffen (Teflon).

Verarbeitungshinweise:

Verdünnung: Falls erforderlich, kann die Konsistenz der wasserlöslichen Paste mit Wasser oder unserem Produkt PEGO eingestellt werden. Für die Reinigung der bearbeiteten Teile empfiehlt sich die Verwendung von warmem Wasser.

Bezeichnung	Körnung μm
Nr. My 300	300-212
Nr. My 140	145-105
Nr. My 65	80-60
Nr. My 30	45-17
Nr. My 17	30-10

Körnung µm
19-5
14-2
7-1

Eigenschaften:

Stand: 07.02.2019

Schleifkörnung mit hohem B₄C-Gehalt

Verdünnbar mit Wasser oder PEGO

Öllösliche Ausführung verfügbar

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.







Poststraße 6

D-63796 Kahl



Tel. +49-61 88-91 74-0

Fax. +49-61 88-91 74-20



www.gloeckler.com info@gloeckler.com